


3-vrstvá podlaha 11mm



KONSTRUKCE



DOSTUPNÉ KOLEKCE

Kolekce	Chateau	Kolonial	Soft Tone	Harfa Vintage	Pelgrim	Karel IV
Struktura povrchu	broušený	kartáčovaný	jemně kartáčovaný	nepravidelně katrovaný, kartáčovaný	speciálně kytovaný a postaršený	starý rustikální vzhled
Dokončení	Osmo PolyX + Osmo PolyX top-coating					ESCO oxidativní olej
	Selské prkno					
Spoj	P&D					
Fáze	4V					
Délka	20% m ² 680-1200, 80% m ² 1720+ max. 2400 mm, do 20% skládané délky					
Šířka	Třídění					
155	Lively	✓	✓			

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Výrobková norma & shoda	Metoda testování	Požadavek	Výsledek
Vlhkost podlahy	EN 14342, EN 13489		Implementováno
Uvolňování formaldehydu	ČSN EN 13183-1		7 ±2%
PCP (pentachlorofenol)	ČSN EN 717-1	≤ 0,124mg/m3	E1
Protiskluz broušená	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	Splňuje
Protiskluz kartáčovaná	CEN/TS 15676		Suchý ≥ 69, Mokřý ≥ 26
Reakce na oheň	CEN/TS 15676		Suchý ≥ 69, Mokřý ≥ 29
Tepelný odpor	ČSN EN 13501-1		Dfl-S1
Tepelná vodivost	ČSN EN ISO 10456		0,085 m2 · K/W
Biologická trvanlivost	ČSN EN ISO 10456		0,13 W/mK
Podlahové topení	ČSN EN 335		Třída 1
			✓

Doporučené využití

Rádně obhospodařované lesy

Vhodné pro použití v interiéru v různých sektorech: obytné, komerční, pohostinství, maloobchod. Platí aktuální záruční podmínky a návod na údržbu
Tento produkt je vyroben ze dřeva s certifikátem PEFC

Tested by Eurofins Product Testing and evaluated against:

French VOC Regulation		Degree of March 2011 (DEV1101003D) and Améli of April 2011 (DEV1104875A) modified in February 2012 (DEV1133129A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM Edilizia	Pass	DM 23 giugno 2002 n. 256, GURI n.183 del 6 agosto 2002
ABG/AgBB	Pass	Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (June 2021)
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort	Pass	Indoor Air Comfort 9.0 of June 2023
Indoor Air Comfort Gold	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 9.0 of June 2023
BREEAM International	Exemplary level	BREEAM International New Construction v6.0 (2021)
BREEAM NOR	Exemplary level	BREEAM-NOR v6.1 New Construction (2023)
EU Taxonomy	Pass	Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council
LEED v4.1 BETA (outside U.S.)	Pass	LEED v4.1 BETA for Building Design and Construction (February 2024)

Test report: 302-2024-0830801_A_EN

